Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60188167 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE26WG29 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
Sypro Wolf GmbH
Am Galgenfeld 11 A
63571 Gelnhausen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
Sypro Wolf GmbH
Am Galgenfeld 11 A
63571 Gelnhausen
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
GS geprüfte Sicherheit
www.tuv.com
ID 1111318858

Geprüft nach *Tested according to:*
EK5/AK3 13-05.2:2025
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: *Product:* Bank

Modell: *Type:* Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: *Technical Data:*

Sitz- und Garderobenbänke SYPRO
für Trockenbereiche, Feucht- und Nassbereiche
Varianten: Typen A, B, C, D, F, G

Ersetzt Zertifikat Nr. 60157927

Parent-ID: 0000038713

Gültig bis: *Date of expiry:* 2031-06-10

Gültig ab: *Valid from:* 2026-06-11

Ausstellungsdatum: *Date of issue:* 2026-06-11

Zertifizierungsstelle: *Certification body:*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH – TÜVRheinland – Zertifizierungsstelle

C. Prosch

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60188167 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE26WG29 001

Produkt *Product:* Bank

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*
Sitz- und Garderobenbänke SYPRO
für Trockenbereiche, Feucht- und Nassbereiche
Varianten: Typen A, B, C, D, F, G

Einsatzzweck:	Eigenschaften:
Holz / Stahl	Für Trockenbereiche - Leisten aus Holz, Gestell und sonstige Metallteile aus Stahl
Alu / Stahl	Für Feuchtbereiche - Leisten aus Alu, Gestell und sonstige Metallteile aus Stahl
Alu / Edelstahl	Für Nassbereiche - Leisten aus Alu, Gestell und sonstige Metallteile aus Edelstahl

Modelltyp:	Eigenschaften:
Typ A	Sitzbank, ohne Rückenlehne, ohne Hakenleiste
Typ B	Einseitige Garderobenbank, mit einseitiger Rückenlehne und Hakenleiste
Typ C	Doppelseitige Garderobenbank, mit beidseitiger Rückenlehne und Hakenleiste
Typ D	Doppelseitige Sitzbank, ohne Rückenlehne, ohne Hakenleiste
Typ F	Einseitige Sitzbank, mit einseitiger Rückenlehne, ohne Hakenleiste
Typ G	Doppelseitige Sitzbank, mit beidseitiger Rückenlehne, ohne Hakenleiste

+ R falls mit Schuhrost (einlegbar)

TÜV Rheinland LGA Products GmbH TÜVRheinland Zertifizierungsstelle

Längen/Breiten:	Eigenschaften:
101 = 1015 mm	für 2 - 3 Personen (einseitig) bzw. 4 - 6 Personen doppelseitig
für Typ B:	3 Doppelkleiderhaken
für Typ C:	6 Doppelkleiderhaken (3 je Seite)
150 = 1500 mm	für 3 - 4 Personen (einseitig) bzw. 6 - 8 Personen (doppelseitig)
für Typ B:	3 Doppelkleiderhaken
für Typ C:	6 Doppelkleiderhaken (3 je Seite)

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60188167 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE26WG29 001

Produkt *Product:* Bank

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Sitz- und Garderobenbänke SYPRO
für Trockenbereiche, Feucht- und Nassbereiche
Varianten: Typen A, B, C, D, F, G

Längen/Breiten:	Eigenschaften:
200 = 2000 mm	für 4 - 5 Personen (einseitig) bzw. 8 - 10 Personen (doppelseitig)
für Typ B:	3 Doppelkleiderhaken
für Typ C:	6 Doppelkleiderhaken (3 je Seite)
60-200 = 600 - 2000 mm	
für Typ B:	3 Doppelkleiderhaken je lfm.
für Typ C:	6 Doppelkleiderhaken (3 je Seite) je lfm.

Sitztiefen:	330 - 400 mm mit 3 oder 4 Sitzleisten
Sitzhöhen:	350 - 450 mm
Gesamthöhen:	350 - 1650 mm
Gesamttiefen:	350 - 865 mm

Hakenleisten

Typen:	Eigenschaften:
Holz / Stahl	Garderobenleiste aus Holz, Wandhalterung aus Stahl, verdeckt angebrachte Doppelkleiderhaken aus vernickeltem Stahl
Alu / Stahl	Garderobenleiste aus Aluminium, Wandhalterungen aus Stahl, verdeckt angebrachte Doppelkleiderhaken aus vernickeltem Stahl
Alu / Edelstahl	Garderobenleiste aus Aluminium, Wandhalterungen aus Edelstahl, verdeckt angebrachte Doppelkleiderhaken aus Edelstahl

Längen/Breiten:	Eigenschaften:
101 = 1015 mm	3 Doppelkleiderhaken
150 = 1500 mm	6 Doppelkleiderhaken
200 = 2000 mm	6 Doppelkleiderhaken
60-200 = 600 - 2000 mm	3 Doppelkleiderhaken je lfm.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.